



I - APERCU



1. Hauteur du front de taille - 14.5 m - (Hauteur sommet - Hauteur de référence)
2. Profondeur de foration - 15.46 m
3. Banquette (D = 3.94 m) au point sélectionné à la profondeur P = 5.2 m de foration
4. Banquette au sommet - **V = 3.80 m** - (recul par rapport au repère mesuré entre parenthèse)
5. Angle de foration - 14°
6. Surprofondeur - 0.5 m - (entre fond de trou et hauteur de référence)
7. Information profil (cliquez sur + ou - pour modifier une valeur). Le bouton « Appliquer à tous les profils » modifie automatiquement les paramètres du fichier.
8. Liste des points mesurés

II - MENU DE L'APPLICATION



Ouvrir

Ouvrir un profil enregistré sur l'ordinateur, sur la carte mémoire du PDA ou sur le PDA relié à l'ordinateur via le câble USB

Enregistrer le fichier

Enregistrer le fichier sous un nom différent

Sauvegarder l'écran

Faire une copie d'écran, enregistrée dans un fichier image (format bitmap [bmp])

Imprimer le profil en cours

Impression du visuel du profil avec les informations de foration ainsi que le tableau des points mesurés (voir section impression)

Imprimer tous les profils

Même option que ci-dessus. Impression pour tous les profils

Quitter

Quitter l'application
(confirmation d'enregistrement des modifications éventuelles)

Vue des profils

Affiche le visuel 2D des profils du fichier

Vue de dessus

Affiche l'écran de l'ensemble des profils vues de dessus. (maillage réglé manuellement)

Supprimer le Profil

Suppression du profil en cours du fichier

Tableau de valeurs

Affiche les tableaux de valeur à la place du visuel

Mode Edition Points

Option permettant le déplacement ou la modification d'un point du profil

Informations sur le profil

Affichage ou non de la fenêtre « Informations Profil »

Réglage du Forage

Affiche la fenêtre de réglage des caractéristiques de foration

Tableau de banquettes

Affichage ou non de la fenêtre « Tableau des banquettes »

III - ECRAN TABLEAU DE VALEURS

Ecran accessible via le menu « Profileur ⇒ Tableau de valeurs »

Tableau		Forage		Liste	Liste des points mesurés
Profondeur	Profondeur Vert.	Banquette	Banquette-Théorique	Remarques	
0.92m	0.00m	3.69m MIN	-0.31m		
1.99m	1.00m	3.83m	-0.17m		
3.08m	2.00m	4.08m	0.08m		
4.07m	3.00m	3.93m	-0.07m		
5.11m	4.00m	3.98m	-0.02m		
6.21m	5.00m	4.22m	0.22m		
7.25m	6.00m	4.27m	0.27m		
8.29m	7.00m	4.32m	0.32m		
9.24m	8.00m	3.98m	-0.02m		
10.26m	9.00m	3.94m	-0.06m		
11.35m	10.00m	4.18m	0.18m		
12.39m	11.00m	4.23m	0.23m		
13.43m	12.00m	4.28m	0.28m		
14.48m	13.00m	4.33m	0.33m		
15.52m	14.00m	4.38m MAX	0.38m		
15.98m	14.50m	4.16m	0.16m		


En cliquant sur la colonne « remarques » il est possible de changer le texte associé à un point de mesure.

Tableau		Forage		Liste	Caractéristiques de foration
Nom		Valeur			
Numéro		1			
Banquette au sommet		3.80m			
Banquette-repère		3.80m			
Angle		14.00°			
Surprofondeur		0.54m			
Profondeur		15.50m			
Profondeur verticale		15.04m			
Hauteur de bourrage		0.60m			
Surface de profil		59.74m ²			
Banquette mini		3.69m à 0.92m			
Banquette maxi		4.38m à 15.52m			
Banquette moyenne		4.11m			
Banquette au pied		4.16m			
Banquette théorique		4.00m-10%			
Hauteur Front		14.50m			

Tableau		Forage		Liste	Liste de tous les profils
N°	Banquette	Profondeur	Profondeur verticale	SurProfondeur	Angle
1	4.00m	14.90m	14.46m	0.01m	14.00°
2	4.00m	14.70m	14.26m	0.01m	14.00°
3	4.00m	15.70m	15.23m	0.01m	14.00°

IV - IMPRESSION

Numéro de mesure = 1	Banquette minimum = 3.69m à 0.92m	Profondeur du trou = 15.47m
Numéro du trou affecté = 1	Banquette maximum = 4.38m à 15.52m	Profondeur verticale du trou = 15.01m
Profil	Banquette moyenne = 4.11m	Surprofondeur = 0.5m
Hauteur du front de taille = 14.50m	Banquette au sommet = 3.80m(+3.80)	Angle de forage = 14.00°
Surface de Profil = 59.74m²	Banquette au pied = 4.16m	Hauteur de Bourage = 0.30m
Nombre de points mesurés = 2	Banquette Théorique = 4.00m+10%	Distance maxi mesurée = 26.10m



Longueur du trou	Profondeur vert.	Banquette	Banquette théorique	Remarques
0.92m	0.00m	3.69m MIN	-0.31m	
1.99m	1.00m	3.83m	-0.17m	
3.08m	2.00m	4.08m	0.08m	
4.07m	3.00m	3.93m	-0.07m	
5.11m	4.00m	3.98m	-0.02m	
6.21m	5.00m	4.22m	0.22m	
7.25m	6.00m	4.27m	0.27m	
8.29m	7.00m	4.32m	0.32m	
9.24m	8.00m	3.98m	-0.02m	
10.26m	9.00m	3.94m	-0.06m	
11.35m	10.00m	4.18m	0.18m	
12.39m	11.00m	4.23m	0.23m	
13.43m	12.00m	4.28m	0.28m	
14.48m	13.00m	4.33m	0.33m	
15.52m	14.00m	4.38m MAX	0.38m	
15.98m	14.50m	4.16m	0.16m	

